

Firma

## Betriebsanweisung

gem. § 14 GefStoffV

### GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

#### Prontoderm C

enthält: < 0,25% Polyhexamethylenbiguanidhydrochlorid. Farblose, geruchlose, wassermischbare Flüssigkeit

### GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.  
Enthält Polyhexamethylenbiguanidhydrochlorid. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.  
Konzentrat kann bei Augenkontakt zu Reizungen führen. Kann bei besonders empfindlichen Personen zu allergischen Reaktionen führen.  
Konzentrat nicht ins Abwasser gelangen lassen, kann die Biologie von Kläranlagen schädigen.

### SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.  
Augenschutz: Bei Umgang mit Konzentrat sowie bei Anwendung, falls mit Spritzern zu rechnen ist, Schutzbrille mit Seitenschutz.  
Atemschutz: Nicht erforderlich, wenn Mittel sachgerecht verwendet wird.



### VERHALTEN IM GEFAHRFALL

**Feuerwehr:** 112  
Verschütten: Betroffenen Bereich gut lüften, Schutzhandschuhen tragen, feucht aufwischen und mit Wasser nachreinigen.  
Löschmittel: Verfügbarer Feuerlöscher, Wasser

### ERSTE HILFE



**Arzt:**

Nach Augenkontakt: Sofort unter fließendem Wasser bei gespreiztem Lid unter Schutz des unverletzten Auges mind. 10 min spülen. Arzt hinzuziehen!  
Nach Verschlucken: Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt hinzuziehen.  
Nach Kleidungskontakt: Benetzte Kleidung ablegen, auf Hautkontakt achten.  
Weiterer Hinweis: Bei Allergie Haut- oder Betriebsarzt aufsuchen.

### SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Überlagertes Konzentrat, Reste, ggf. Leergebinde als Sondermüll entsorgen.

Datum: 30.06.2017

Nr.: 00056-0360

Datum:

Unterschrift: